

Ruukki gaminių kainoraštis

Galioja nuo 2021 08 02


Ruukki Classic


Ruukki Monterrey


Ruukki T20


Ruukki Finnera


Turinys

Kokybės klasės 3
Stogo dangos 4–7
Stogo lankstiniai 8–11
Sraigtai, plėvelės, sandarinimo juostos 12–13
Dažai, kaminėliai, įvadai 14–15
Lietaus vandens nuvedimo sistemos 16–19
Stogo saugos elementai 20–22
Profiliuoti lakštai 23–24
Stogo pakalimai 25
Lygi skarda 26–27
Classic profilių palyginimo lentelė 28

Ruukki kokybės klasės – tai ne vien produkto charakteristikos

Ruukki kokybės klasė – tai ne tik produkto originalumo, kokybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Tai – ilgamečio rinkos lyderio pažadas, kad stogo įsigijimas vyks užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę, projektavimo ir tiekimo sklandumą.
Mūsų gaminių asortimentas yra labai didelis, todėl tikimės, kad jums pavyks rasti norimą sprendimą savo stogui.

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 30 Plus	Ruukki® 30
Atsparumas UV spinduliams	■■■■■	■■■■□	■■■□□	■■■□□
Atsparumas įbrėžimams	■■■■■	■■■□□	■■□□□	■■□□□
Paviršiaus padengimas	matinis	pusiau matinis	matinis	blizgus
Garantija (techninė/estetinė)	50/25 metų	40/15 metų	30/10 metų	30/10 metų



Ruukki stogo dangų kainos

Kainos nurodytos už kvadratinį metrą

Classic profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	*Ruukki® 50 Plus Matt*	*Ruukki® 30 Plus Matt*	*Ruukki® 30*
Classic NextGen SR35-475CF	**48,94** (40,45)		
Classic Authentic 0.6 mm SR35-475C/D	**31,56** (26,08)		
Classic M SR35-475M	**29,96** (24,76)		
Classic SR35-475C/D	**28,37** (23,45)		
Classic Economy Plus SR35-475C/D		**26,86** (22,20)	
Classic Economy SR35-475A/B			**24,02** (19,85)

Valcuoti lakštai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	*Ruukki® 50 Plus Matt*	*Ruukki® 30 Plus Matt*	*Ruukki® 30*
Valcuoti lakštai SR27-545A/B	**26,08** (21,55)		

Čerpiniai profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	*Ruukki® 50 Plus Matt*	*Ruukki® 40*	*Ruukki® 30 Plus Matt*	*Ruukki® 30*
Adamante TS55-350 1125	**27,20** (22,48)		**25,29** (20,90)	**21,90** (18,10)
Monterrey FEB Forma® TS44-350-1100	**24,07** (19,89)	**21,72** (17,95)		**20,45** (16,90)
Monterrey Eco TS39-35-1100				**16,88** (13,95)

Moduliniai profiliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Pavadinimas	*Ruukki® 50 Plus Matt*	*Ruukki® 40*	*Ruukki® 30 Plus Matt*	*Ruukki® 30*
Hyygge*		**13,99** (11,56)		
Frigge**	**26,08** (21,55)	**24,36** (20,13)	**24,38** (20,15)	**22,63** (18,70)
Finnera* TS52-330-1140		**18,59** (15,36)		

** Hyygge 1 lakšto naudingas plotas yra 0,341 m2, kiekis paletėje - 180 vnt. Užsakoma pakuotėmis po 9 vienetus. Galimi lygūs arba su grioveliais variantai.*
*** Frigge 1 lakšto naudingas plotas yra 0,83 m2, kiekis paletėje - 200 vnt. Už kiekį, mažesnį nei 60 vnt., taikomas startinis 30,25 (25,00) eurų startinis mokestis.*
**** Finnera 1 lakšto naudingas plotas yra 0,75 m2, kiekis paletėje - 310 vnt.*
Montuojant Ruukki 50, Ruukki 30 Plus ir Ruukki 30 kokybės klasių modulinius lakštus - nerekomenduojama naudoti skirtingų partijų gaminius.

Profiliuoti lakštai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	*Ruukki® 50 Plus Matt*	*Ruukki® 40*	*Ruukki® 30 Plus Matt*	*Ruukki® 30*
T20 T20-24W-1100	**22,99** (19,00)	**21,66** (17,90)	**20,87** (17,25)	**17,79** (14,70)


*Profilių užsakymams mažesniems nei 20 m² taikomas **36,30** (30,00) eurų startinis mokestis.*
Profiliams, ilgesniems nei 6 tiesiniai metrai, reikalingas medinis padėklas. Padėklo kaina – 12,10 (10,00) eurai už tiesinį metrą.

Ruukki padengimų spalvos

	Kokybės klasė	Paviršius	Raudonos plytos RR(750)	Raudona RR(29)	Šokoladinė RR(887)	Tamsi ruda RR(32)	Žalia RR(37)	Tamsi žalia RR(11)	Šviesi pilka RR(21)	Pilka RR(22)	Tamsi pilka RR(23)	Antracito (RR2H3)	Juoda RR(33)
Classic profiliai													
Classic NextGen	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•		•		•	•	•	•		•
Classic Authentic	Ruukki® 50 Plus	matinis				•					•	•	•
Classic M	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•		•	•	•	•
Classic	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•		•	•	•	•
Classic Economy Plus	Ruukki® 30 Plus	matinis		•	•	•					•	•	•
Classic Economy	Ruukki® 30	blizgus	•			•					•		
Valcuoti lakštai													
Valcuoti lakštai	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•		•	•	•	•
Čerpiniai profiliai													
Adamante	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•			•	•	•
Adamante	Ruukki® 30 Plus	matinis		•	•	•					•	•	•
Adamante	Ruukki® 30	blizgus	•	•	•	•		•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 40	pusiau matinis		•	•	•					•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 30	blizgus	•	•	•	•		•			•	•	•
Monterrey Eco	Ruukki® 30	blizgus		•		•					•		
Moduliniai lakštai													
Hyygge	Ruukki® 40	pusiau matinis									•	•	•
Frigge	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•					•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	pusiau matinis	•	•	•	•					•	•	•
Frigge	Ruukki® 30 Plus	matinis	•	•	•	•					•	•	•
Frigge	Ruukki® 30	blizgus	•	•	•	•					•	•	•
Finnera	Ruukki® 40	pusiau matinis	•	•	•	•					•	•	•
Profiliuoti lakštai													
T20	Ruukki® 50 Plus	matinis	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
T20	Ruukki® 40	pusiau matinis		•	•	•					•	•	•
T20	Ruukki® 30	blizgus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


** Kitų spalvų ir padengimų kainų teirautis pas pardavėją.*

Classic profiliai



CLASSIC ECONOMY A, B


Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.2 kg/m²



CLASSIC C, D*

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.2 kg/m²


✓ Priekinio krašto užlenkimas
✓ Uždengiami valcų galai
✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija
* Classic Economy Plus C/ D – Ruukki 30 Plus kokybės klasės



CLASSIC M

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Min. stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.2 kg/m²


✓ Priekinio krašto užlenkimas
✓ Uždengiami valcų galai
✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija
✓ Mikroprofiliuotas lakštas



CLASSIC AUTHENTIC C, D

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus ilgis	12 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	6.2kg/m²

✓ Priekinio krašto užlenkimas
✓ Uždengiami valcų galai
✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija



CLASSIC NEXTGEN

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	505 mm
Maksimalus ilgis	12 500 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	6.2 kg/m²

✓ Priekinio krašto užlenkimas
✓ Priklijuota akustinė/antikondensacinė tarpinė
✓ Uždengiami valcų galai
✓ Sujungimų sandarumą padidinanti valco tarpinė
✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija

Valcuoti lakštai




VALCUOTI LAKŠTAI

Profilio aukštis	27 mm
Naudingas dengiamas plotis	545 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	1 000 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²

Pastaba: bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 28 psl.

Čerpiniai profiliai






ADAMANTE

Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 125 mm
Bendras plotis	1 153 mm
Maksimalus ilgis	8 200 mm
Minimalus ilgis	850 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.8 kg/m²






MONTERREY FEB FORMA®

Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.7 kg/m²





MONTERREY ECO


Profilio aukštis	39 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	7 000 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.45 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.1 kg/m²

Ruukki Monterrey FEB forma® užlenktas kraštas – gražesnė forma, korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas.



Moduliniai profiliai






FRIGGE

Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 185 mm
Bendras plotis	1 213 mm
Naudingas ilgis	700 mm
Bendras ilgis	720 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.3 kg/m²
Lakšto svoris	3.5 kg/vnt.






FINNERA

Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 140 mm
Bendras plotis	1 190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	725 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.0 kg/m²
Vieno lakšto svoris	3.8 kg/vnt.






HYYGGE

Profilio aukštis	26 mm
Bangos ilgis	290 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 178 mm
Bendras plotis	1 200 mm
Naudingas ilgis	290 mm
Bendras ilgis	343 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	7.0 kg/m²
Vieno lakšto svoris	2.35 kg/vnt.

Profiliuotų (trapecinių) lakštų stogams ir sienoms duomenis žr. 24 psl.

Stogo lankstiniai













1. Vėjalentė
2. Karnizo lenta
3. Vidinis kampas
4. Kraigas
5. Apatinė sąlaja
6. Akustinė tarpinė (po valcuotais profiliais)
7. Kraigo tarpinė
8. Šoninis jungimas prie sienos
9. Kraigas vienšlaičiam stogui

Standartiniai stogo lankstiniai Classic profiliams

Lankstiniai ir priedai









Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Kokybės klasė*	
	**Classic kraigas** L = 2000 mm A = 170 mm B = 340 mm C = 130 °	RA9AR	Ruukki® 50 Plus Matt	**27,35** (22,60)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**24,87** (20,55)
			Ruukki® 30	**22,65** (18,72)
	**Kraigas vienšlaičiam stogui** L = 2000 mm A = 110 B = 155 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus Matt	**30,43** (25,15)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**29,83** (24,65)
			Ruukki® 30	**27,10** (22,40)
	**Classic karnizo lenta** L = 2000 mm A = 105 mm B = 101 mm C = 130 °	RA9AEF	Ruukki® 50 Plus Matt	**21,90** (18,10)
	**Classic vėjalentė** L = 2000 mm A = 100 mm B = 49 mm	RA9AG	Ruukki® 50 Plus Matt	**27,35** (22,60)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**24,87** (20,55)
			Ruukki® 30	**22,65** (18,72)
	**Classic apatinė sąlaja 625** L = 2000 mm A = 300 mm	625RA1BV	Ruukki® 50 Plus Matt	**53,00** (43,80)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**45,25** (37,40)
			Ruukki® 30	**43,68** (36,10)
	**Classic kraigo vėdinimo detalė** L = 460 mm, L = 3000 mm A = 36 mm B = 69 mm	RA1AS460	Ruukki® 50 Plus Matt	**4,72** (3,90)
		RA1AH3000	Ruukki® 50 Plus Matt	**30,56** (25,26)
	**Karnizinė lenta** L = 2000 mm A = 137 mm B = 100 mm C = 130 °	RA9BEF	Ruukki® 30 Plus Matt	**18,88** (15,60)
			Ruukki® 30	**16,58** (13,70)
	**Vidinis kampas** L = 2000 mm A = 250 mm B = 150 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus Matt	**42,53** (35,15)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**32,97** (27,25)
			Ruukki® 30	**29,73** (24,57)
	**Classic šoninis jungimas prie sienos** L = 2000 mm A = 227 mm B = 37 mm	RA1AJD	Ruukki® 50 Plus Matt	**28,56** (23,60)
			Ruukki® 30 Plus Matt	**27,77** (22,95)
			Ruukki® 30	**26,84** (22,18)
	**Sujungimo elementas*** L = 460 mm A = 250 mm	RA1ACJ	Elementas pagamintas iš cinkuotos skardos	**9,67** (7,99)

Standartiniai stogo lankstiniai čerpiniams ir profiliuotiems lakštams

Lankstiniai ir priedai









Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*		*Kokybės klasė*	
	**Lygus kraigas**	RA9AR	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**27,35** (22,60)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**24,87** (20,55)
	A = 170 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**24,87** (20,55)
	B = 340 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**22,65** (18,72)
	**Apvalus kraigas**	RA9BRO	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**33,13** (27,38)
	L = 2100 mm		Finnera	Ruukki® 40	**28,71** (23,73)
	A = 50		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**27,06** (22,36)
	B = 330				
	**Vėjalentė**	RA9BG	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**22,65** (18,72)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**20,45** (16,90)
	A = 130 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**20,45** (16,90)
	B = 155 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**20,45** (16,90)
	**Vidinis kampas**	RA1BJ	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**42,53** (35,15)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**32,97** (27,25)
	A = 250 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**32,97** (27,25)
	B = 150 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**29,73** (24,57)
	**Karnizo lenta**	RA9BEF	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**21,90** (18,10)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**18,88** (15,60)
	A = 95 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**18,88** (15,60)
	B = 137mm C = 130°		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**16,58** (13,70)
	**Apatinė sąlaja 625**	625RA1BV	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**53,00** (43,80)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**45,25** (37,40)
			Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**45,25** (37,40)
	A = 300 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**43,68** (36,10)
	**Sąlajos uždengimas**	RA1BVC	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**27,35** (22,60)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**24,87** (20,55)
	A = 90 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**24,87** (20,55)
	B = 80 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**22,65** (18,72)
	**Sniego užtvara***	RSSFB	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt	**35,57** (29,40)
	L = 2000 mm		Finnera	Ruukki® 40	**29,65** (24,50)
	A = 75 mm		Adamante	Ruukki® 30 Plus Mat	**29,65** (24,50)
	B = 180 mm		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma*, T20	Ruukki® 30	**29,65** (24,50)

** Kartu su atraminiu elementu*

***Pastaba**. Hyygge skirtų stogo lankstinių, saugos ir kt. elementų asortimentas ir kainos pateikiamos atskirame "Ruukki Hyygge kainyne".*



Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Medžiaga*	
	**Ruukki Frigge kraigo elementas** Ilgis – 2 000 mm	30500FR010	Kokybės klasė Ruukki 50 Plus	**27,35** (22,60)
			Kokybės klasė Ruukki 40	**24,87** (20,55)
			Kokybės klasė Ruukki 30 Plus	**24,87** (20,55)
			Kokybės klasė Ruukki 30	**22,65** (18,72)
	**Ruukki Frigge vėjalentė** Ilgis – 2 000 mm *Vėjalentės komplektą sudaro 2 elementai.*	30500FR310	Kokybės klasė Ruukki 50 Plus	**34,29** (28,34)
			Kokybės klasė Ruukki 40	**31,14** (25,74)
			Kokybės klasė Ruukki 30 Plus	**31,14** (25,74)
			Kokybės klasė Ruukki 30	**31,14** (25,74)
	**Kraigo dangtelis** A = 50 B = 320	RA12E	Plastikas	**4,72** (3,90)
	**Kraigo antgalis smailus** A = 50	RA12HO	Plastikas	**22,08** (18,25)
	**Y - formos kraigo jungtis** A = 320	RA12YO	Plastikas	**48,28** (39,90)
	**T - formos kraigo jungtis** A = 320	RA12T	Plastikas	**59,29** (49,00)
	**Kaminėlis kraigo vėdinimui** A = 320	RA12PO	Plastikas	**72,60** (60,00)
	**Kaminėlis kraigo vėdinimui** A = 150	RA12PF	Plastikas	**72,60** (60,00)

Sraigtai, plėvelės, dažai, tarpinės, sandarinimo juostos



Sraigtai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Mato vnt.	
	**Sraigtai į medį** 4.8 x 28 mm	RAS1WD4828A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**8,95** (7,40)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	**8,47** (7,00)
	**Sraigtai lakštų sujungimui** 4.8 x 20...23 mm	RAS1SL24820A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**10,95** (9,05)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	**8,95** (7,40)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm	RAS1WP4225PH2	100 vnt./pak., AiSi	pak.	**7,14** (5,90)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm	RAS1SP4225PH2	AiSi	vnt.	**0,17** (0,14)
	**Valcuoto profilio laikikliai** L = 25	6962000000000	Plienas	vnt.	**0,097** (0,08)
		696200000000J	Nerūdyjantis plienas	vnt.	**0,278** (0,23)
		696210000000J	Paslankūs, nerūdyjantis plienas	vnt.	**0,557** (0,46)
	**Ruukki LP™ Torx sraigtai** Universalus – tinka ir į medį, ir lakštų sujungimui 4.8 x 28 mm	S1T48028WA4RR	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**13,92** (11,50)
	**Magnetinė galvutė Ruukki LP™ Torx sraigtams**		1 vnt. + 5 antgaliai	pak.	**17,24** (14,25)






Plėvelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Plotis, kiekis rulone	
	**Difuzinė plėvelė (rulonais)** Kvėpuojanti, su dviem integruotomis lipniomis juostomis	Ruukki 150 FIX	150 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 75 m²	**166,74** (137,80)
		Ruukki 150 FIX	150 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 30 m²	**70,79** (58,50)
		Ruukki 125 FIX	125 g/m², 3 sl.	1.5 m; 75 m²	**116,40** (96,20)
		Ruukki 125 FIX	125 g/m², 3 sl.	1.5 m; 30 m²	**50,46** (41,70)
	**Antikondensacinė plėvelė (rulonais)** Nekvėpuojanti	Ruukki 50 Plus		1.5 m; 60 m²	**76,71** (63,40)
		Ruukki 50 Plus		1.5 m; 30 m²	**42,35** (35,00)
		Ruukki 30		1.5 m; 60 m²	**48,40** (40,00)
	**Permo sec SK (rulonais)** Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištisinio pakloto		550 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	**454,96** (376,00)
	**Permo sec metal SK (rulonais)** Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištisinio pakloto		390 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	**348,48** (288,00)

Sandarinimo juostos ir tarpinės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Plotis, kiekis rulone*	*Mato vnt.*	
	**Ruukki A+** vienpusio lipnumo skaidri juosta	650K	50 mm x 25 m	rul.	**28,44** (23,50)
	**Klóber Tacto** dvipusio lipnumo sandarinimo juosta	65063	20 mm x 50 m	rul.	**23,17** (19,15)
	**ABSORBER** ventiliuojamo tašelio sandarinimo juosta Klöber KU0079-1-50	6401C	50mm x 30m	rul.	**32,25** (26,65)
	**Permo Seal** ventiliuojamo tašelio sandarinimo putos	69J13		1000 g	**32,61** (26,95)
	**Ruukki FLEXO** kamino sandarinimo juosta (pilka, raudona, ruda, juoda)	69J09	300 mm x 5 m	rul.	**29,22** (24,15)
	**Ruukki ROLL SUPER** dvisluoksnė kraigo sandarinimo juosta (pilka, raudona, ruda, juoda)	RA3VRF	310 mm x 5 m	rul.	**14,58** (12,05)
	**EASY-FORM®** universali tampri sandarinimo juosta, aliuminizuota	69J16	90mm x 10m	rul.	**55,72** (46,05)
	**Universali tarpinė**	RA3FUNI50	H = 50 mm	m	**1,75** (1,45)
		RA3FUNI30	H = 60 mm	m	**2,12** (1,75)
	Tarpinė Adamante	RA3FR55350B	L = 1 125 mm	vnt.	**1,75** (1,45)
	Tarpinė Monterrey	RA3FR39350B	L = 1 100 mm	vnt.	**1,75** (1,45)
	Tarpinė Finnera	RA3FR52330B	L = 1 140 mm	vnt.	**1,75** (1,45)
	Tarpinė T20 (didelė)	RA3FR2024B	L = 1 100 mm	vnt.	**1,75** (1,45)
	Tarpinė T45 (didelė)	RA3FR4528B	L = 900 mm	vnt.	**2,12** (1,75)
	**Akustinė tarpinė Classic**	RA3ASIB	25 m rulonas	rul.	**26,68** (22,05)
	**Vienpusio lipnumo akustinė Classic juosta**	6402C	100 mm x 5 mm x 20 m	rul.	**21,24** (17,55)
	**Užtvara nuo paukščių čerpiniams profiliams** RR23, RR32, RR33	RA4VG	L = 1 000 mm , H = 60 mm	vnt.	**1,15** (0,95)

Dažai, kaminėliai ir įvadai

Dažai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Dažai**	RA6RP0024	24 ml	**5,07** (4,19)
	**Dažai matiniai**	RA6RP0024M	24 ml	**6,35** (5,25)
	**Dažai**	RA6RP01	100 ml	**9,66** (7,98)

Kaminėliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*		
	**Kaminėlis su elektriniu ventiliatorium**	67305	160 mm ø	E220P	**371,47** (307,00)
		67037	125 mm ø	E190P	**355,74** (294,00)
	**Neapšiltinas alsuoklis FLOW su gaubtu**	67325	110 mm ø	h=300 mm	**32,07** (26,50)
	**Apšiltintas alsuoklis FLOW su gaubtu**	67324	110 mm ø	h=350 mm	**56,27** (46,50)
	**Pritekėjimo elementas 160/IS/500**	67131	160 mm ø	h=500 mm	**208,12** (172,00)
	**Kaminėlis FLOW 125**	67333	125 mm ø	h=500 mm	**84,70** (70,00)
	**Kaminėlis FLOW 160**	67326	160 mm ø	h=500 mm	**139,15** (115,00)

Kaminėlių pagrindai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Kaminėlio pagrindas Classic**	67116	VINO	**34,36** (28,40)
	**Kaminėlio pagrindas Adamante**	67096a		**47,67** (39,40)
	Kaminėlio pagrindas Monterrey	67096		**40,90** (33,80)
	**Kaminėlio pagrindas Finnera**	67096T	Nera	**48,64** (40,20)
	**Universalus kaminėlio pagrindas**	67097	Pelti	**59,05** (48,80)
	**Kaminėlio pagrindas Hyygge**	6725H		**48,64** (40,20)
	**Vilpe 2K hidroizoliacinis sandariklis**	64M11		**19,12** (15,80)

Įvadai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Įvado lizdas**	67100	12-102 mm	**27,28** (22,55)
	**Įvado lizdas**	67099	121-254 mm	**40,89** (33,79)
	**Vamzdžio praėjimas 110-155** Juodas	67244	110-155 mm ø	**35,94** (29,70)

Kaminėlių spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Žalia (RR11)	Tamsi pilka (RR23)	Juoda (RR33)


Lietaus vandens nuvedimo sistema




MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

YouTube


www.ruukki.lt/r





Latakai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Plotis*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**101 Latakas**	125 mm	5513e00000A	3.0 m	**24,97** (20,64)
		125 mm	5514e00000A	4.0 m	**33,03** (27,30)
		150 mm	5513g00000A	3.0 m	**33,03** (27,30)
		150 mm	5514g00000A	4.0 m	**41,53** (34,32)
	**102 Vidinis kampas 90°**	125 mm	5521e00000A		**21,20** (17,52)
		150 mm	5521g00000A		**24,47** (20,22)
	**103 Išorinis kampas 90°**	125 mm	5522e00000A		**21,20** (17,52)
		150 mm	5522g00000A		**24,47** (20,22)
	**102-9 Vidinis kampas 135°**	125 mm	5523e00000A		**57,06** (47,16)
		150 mm	5523g00000A		**59,68** (49,32)
	**103-9 Išorinis kampas 135°**	125 mm	5524e00000A		**57,06** (47,16)
		150 mm	5524g00000A		**59,68** (49,32)
	**115 Latako galas COMBI**	125 mm	5547e00000A		**5,02** (4,15)
		150 mm	5547g00000A		**8,35** (6,90)
	**190 Reguliuojamas laikiklis**	125 mm	5551e00000A		**7,87** (6,50)
		150 mm	5551g00000A		**12,34** (10,20)
	**169 Kompaktiškas laikiklis**	125 mm	5559e00000A		**2,78** (2,30)
		150 mm	5559g00000A		**3,87** (3,20)
	**Latako laikiklis Strong 125**	125 mm	556Ae00000A		**5,08** (4,20)
	**166 Ilgas tiesus laikiklis**	125 mm	5562e00000A	160 ilgas	**5,06** (4,18)
	168 Trumpas tiesus laikiklis	125 mm	555Ce00000A	50 trumpas	**4,36** (3,60)
		150 mm	5562g00000A	160 ilgas	**5,42** (4,48)
		150 mm	555Cg00000A	50 trumpas	**4,60** (3,80)
	**142 Latako sujungimo apkaba**	125 mm	5531e00000A		**6,11** (5,05)
		150 mm	5531g00000A		**6,41** (5,30)
	**Latako sujungimo apkaba (plati)**	125 mm	5535e000001		**8,71** (7,20)

Lietvamzdžiai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Diametras*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**220 Lietvamzdis**	90 mm	5611m00000A	1.0 m	**11,59** (9,58)
		90 mm	5612m00000A	2.5 m	**25,69** (21,23)
		90 mm	5614m00000A	4.0 m	**38,57** (31,88)
		100 mm	5611o00000A	1.0 m	**17,76** (14,68)
		100 mm	5612o00000A	2.5 m	**34,69** (28,67)
		100 mm	5614o00000A	4.0 m	**49,98** (41,31)
	**112 Įlaja**	90 mm	5582m00000A		**12,90** (10,66)
		100 mm	55832o00000A		**19,00** (15,70)
	**217 Viršutinė alkūnė**	90 mm	5632m00000A		**8,38** (6,93)
		100 mm	5632o00000A		**8,87** (7,33)
	**226 Apatinė alkūnė**	90 mm	5641m00000A		**9,53** (7,88)
		100 mm	5641o00000A		**10,29** (8,50)
	**221 Lietvamzdžio jungtis**	90 mm	5664m00000A		**5,93** (4,90)
		100 mm	5664o00000A		**6,32** (5,22)
	**223 Laikiklis medinei sienai**	90 mm	5652m00000A		**3,70** (3,06)
		100 mm	5652o00000A		**6,17** (5,10)
	**222 Laikiklis mūro sienai**	90 mm	5651m00000A		**3,70** (3,06)
		100 mm	5651o00000A		**6,17** (5,10)
	**427 Mūro kaištis**		5813e00000000	125 mm	**3,39** (2,80)
			5813u00000000	175 mm	**3,93** (3,25)
			5813v00000000	250 mm	**4,63** (3,83)
	**426 Sraigtas mūro sienai**		5812e00000000	125 mm	**3,39** (2,80)
			5812t00000000	200 mm	**3,93** (3,25)
			5812w00000000	300 mm	**4,63** (3,83)
	**Laikiklis medinei sienai, pleištinis**		5657m00000A	90 mm	**3,70** (3,06)
	Laikiklis mūro sienai, pleištinis		5655m00000A	90 mm	**3,70** (3,06)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Diametras*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**245 Y–jungtis**	90 mm	5635m00000A		**52,51** (43,40)
		100 mm	5635o00000A		**53,60** (44,30)
	**241 Vandens surinkėjas**	90 mm	5663m00000A		**63,89** (52,80)
		100 mm	5663o00000A		**67,64** (55,90)
	**227 Įvadas į žemę**	90 mm	5662m00000A		**33,64** (27,80)
		100 mm	5662o00000A		**42,35** (35,00)
	**457 Lietvamzdžio perėjimas lapų gaudyklei (plastikinis)**		58320000001	80-150	**5,46** (4,50)
	**458 Išsivalančioji lapų gaudyklė (plastikinė)**		58340000000		**25,05** (20,70)
	**228 Lapų gaudyklės lietvamzdis**		5561m-90		**16,70** (13,80)
			5561o-100		**17,79** (14,70)
	**117 Tiesusis apsaugas nuo pratekėjimo**		58220000000		**28,68** (23,70)
	**116 Kampinis apsaugas nuo pratekėjimo**		58210000000		**33,03** (27,30)
	**238 Piltuvas**	90	5621m00000A		**52,15** (43,10)
		100	5621o00000A		**56,14** (46,40)

Ruukki lietaus sistemos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šokoladinė** (RR887)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi sidabrinė** (RR41)	**Balta** (RR20)
Tamsi pilka (RR23)	**Juoda** (RR33)	**Sidabro** (RR40)			

Stogo saugos elementai

Stogo tilteliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Stogo tiltelis**	604530	600 mm	**41,26** (34,10)
		604520	1400 mm	**79,56** (65,75)
		604510	3000 mm	**140,54** (116,15)
	**Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės ***	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
	**Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam ***	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	**47,31** (39,10)
	**Stogo tiltelio tvirtinimo plokštelės *** (2 vnt. plokštelių)	60465	Reguliuojamas posvyrio kampas 5°–45° laipsniai	**19,54** (16,15)

** Parduodama 2 kojelių pakuotėmis - komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.*

Sniego užtvaros

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Sniego užtvaros apvalus vamzdis (502)**	60401	3000 mm, kaina už 1 vamzdį	**32,55** (26,90)
	**Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės ***	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	**35,09** (29,00)
		6050C	Hyygge, kaina už 2 vnt. komplektą	**57,96** (47,90)
	**Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam ***	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	**47,31** (39,10)

** Parduodama 2 kojelių pakuotėmis-komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.*


Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Kopėčios SafeGrip (400 mm pločio)**	60101012	1200 mm	**57,96** (47,90)
		60101027	2700 mm	**110,42** (91,26)
		60101033	3300 mm	**133,46** (110,30)
	**Stogo kopėčių kojelių ir tvirtinimo detalių komplektas As3/8** Komplekte: 4 poros kojelių, tarpinės, varžtai, sraigtai	60301	Adamante, Monterrey, Finnera, T20, Hyygge	**70,91** (58,60)
	**Stogo kopėčių kojelių ir centrinio tvirtinimo detalių komplektas UniSeam** Komplekte: 4 poros kojelių, 2 centrinio tvirtinimo detalės, 4 UniSeam fiksatoriai, tarpinės, varžtai, veržlės	60302	Classic ir valcinis profilis	**100,49** (83,05)
	**Papildomų kopėčių tvirtinimo kojelių komplektas***	60310	Plieniniams, Classic ir Valciniams stogams	**12,56** (10,38)
	**Kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (431)**	60122	Komplekte: 2 viršutiniai lankai (turėklai), 4 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, 2 vnt. karnizo atotampos, 2 vnt. lankų sujungimo su kopėčiomis detalės, 2 vnt. lankų tvirtinimo prie stogo detalės, sraigtai, varžtai.	**201,71** (166,70)
	**Papildomos kopėčių tvirtinimo kojelės sienai 1000 (432)**	60121	Komplekte: 2 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, sraigtai, varžtai	**62,74** (51,85)
	**Kopėčių lankų (turėklų) tvirtinimo prie tiltelio komplektas (414)**	60125		**17,57** (14,52)
	**Kopėčių turėklų apatinių lankų komplektas (433)**	60124		**67,03** (55,40)





Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Avarinių kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (438)**	60161		**57,23** (47,30)
	**Avarinių kopėčių tvirtinimo kojelės sienai (437)**	60162	pora, kojelių ilgis 200 mm	**20,45** (16,90)
	**Sieninių kopėčių tvirtinimo detalė prie daugiasluoksnių plokščių (416)**	60126		**157,30** (130,00)

Apsauginės tvorelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (2 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 0.6 m	L3381	Profiliams	**453,75** (375,00)
		L3421	Valciniams	**496,10** (410,00)
		L3461	Classic	**514,25** (425,00)
	**Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (4 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 0.6 m	L3391	Profiliams	**532,40** (440,00)
		L3431	Valciniams	**586,85** (485,00)
		L3471	Classic	**605,00** (500,00)
	**Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (4 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 1.2 m	L3401	Profiliams	**605,00** (500,00)
		L3441	Valciniams	**665,50** (550,00)
		L3481	Classic	**689,70** (570,00)
	**Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (6 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 1.2 m	L3411	Profiliams	**665,50** (550,00)
		L3451	Valciniams	**738,10** (610,00)
		L3491	Classic	**762,30** (630,00)





Stogo saugos elementų spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šokoladinė** (RR887)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Žalia** (RR11)	**Balta** (RR20)
Šviesi pilka (RR21)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)		

Profiliuoti lakštai

Sienoms ir stogui

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Ruukki® 50 Plus*	*Ruukki® 40*	*Ruukki® 30 Plus*	*Ruukki® 30*
	**T20-79-1100 (sienoms)** **T20-24-1100 (sienoms)** **T20-24W-1100 (stogui)**	**22,99** (19,00)	**21,66** (17,90)	**20,87** (17,25)	**17,79** (14,70)
	**T45-62-900 (sienoms)** **T45-37-900 (sienoms)** **T45-37W-900 (stogui)**	**27,77** (22,95)	**26,24** (21,69)		**25,88** (21,39)
	**T20 su antikondensaciniu padengimu**	**30,09** (24,87)	**27,48** (22,71)		**26,38** (21,80)
	**T45 su antikondensaciniu padengimu**	**36,69** (30,32)	**33,32** (27,54)		**32,14** (26,56)



Ruukki® 50 Plus Matt kokybės klasės spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi žalia** (RR11)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)
Tamsi pilka (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)		


Ruukki® 30 kokybės klasės spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šviesi ruda** (RR30)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Žalia** (RR37)	**Tamsi žalia** (RR11)
Balta (RR20)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)
Sidabro (RR946)					

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Pastabos*	
	**Skaidrus lakštas T20-24W-1100 S**	RA6T 5000	450 g/m²	**26,26** (21,70)
	**Skaidrus lakštas T45-37W-900 S**	RA6T 5000	450 g/m²	**31,22** (25,80)


Profiliuoti lakštai






T20-79-1100


Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	79 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²






T20-24-1100


Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²






T20-24W-1100


Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²






T45-62-900


Naudingas dengiamas plotis	900 mm
Profilio aukštis	41 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	62 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²






T45-37-900

Naudingas dengiamas plotis	900 mm
Profilio aukštis	41 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	37 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²







T45-37W-900

Naudingas dengiamas plotis	900 mm
Profilio aukštis	41 mm
Bendras plotis	1 150 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	37 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²

Profilis stogo pakalimams Soffit





* Galima užsakyti reikalingų ilgių lakštus

Profilio aukštis	7,5 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Minimalus ilgis	300 mm
Maksimalus ilgis	3 600 mm
Lakšto storis	0,5 mm
Naudingas dengiamas plotas	1,13 m²/vnt.
Lakštų skaičius pakuotėje	44 vnt.

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	*Medžio imitacija*	*Ruukki 30 Plus Matt*	*Ruukki 30*
Soffit	**40,73** (33,66)	**34,65** (28,64)	**32,65** (26,98)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	*Pavadinimas*	*Kodas*	*Kokybės klasė*	
	**Startinis elementas "J"** 2000 mm	305000418	Ruukki 30	**9,59** (7,93)
			Ruukki 30 Plus Matt	**11,01** (9,10)
			Medžio imitacija	**12,00** (9,92)
	**Vidinis kampas** **Išorinis kampas** 2000 mm	30500039707	Ruukki 30	**7,87** (6,50)
		30500039807	Ruukki 30 Plus Matt	**9,36** (7,74)
			Medžio imitacija	**10,15** (8,39)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm 100 vnt./pak., AiSi	RAS1WP4225PH2		**7,14** (5,90)

Galimos spalvos

Balta (RAL9010)	Šokoladinė (RR887)	Tamsiai pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Ąžuolo šviesi	Riešuto tamsi

Lygi skarda

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Storis*	*Kokybės klasė, padengimas*	
	**Lygi skarda**	0,50 mm	Ruukki® 50 Plus Matt	**19,95** (16,49)
		0,50 mm	Ruukki® 40	**19,01** (15,71)
		0,50 mm	Ruukki® 30 Plus Matt	**18,20** (15,04)
		0,50 mm	Ruukki® 30	**16,94** (14,00)
		0,50 mm	Ruukki® 30 (RR946)	**17,54** (14,50)
		0,50 mm	Zn	**19,01** (15,71)
		0,60 mm	Hiarc®	**25,65** (21,20)
		0,60 mm	Ruukki® 50 Plus Matt	**24,95** (20,62)

** Apsauginė plėvelė lygiai skardai + 0,48 (0,40) €/m²*

Ruukki® 50 Plus Matt lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi žalia** (RR11)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)
Tamsi pilka (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)		

Ruukki® 40 lygios skardos spalvos

Raudona (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)

Ruukki® 30 Plus Matt lygios skardos spalvos

Raudona (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)

Ruukki® 30 lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šviesi ruda** (RR30)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Žalia** (RR37)	**Tamsi žalia** (RR11)
Geltona (RR25)	**Balta** (RR20)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)
Juoda (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)	**Sidabro** (RR946)			

Hiarc® lygios skardos spalvos


Balta (RR20)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Juoda** (RR33)

Hiarc® (metalinio žvilgesio) lygios skardos spalvos

Sidabro (RR40)	**Tamsi sidabro** (RR41)	**Aukso** (RR42)	**Grafito** (RR45)

Lygi skarda TSP (plastiškas plienas)












Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	*Pavadinimas*	*Storis*	*Kokybės klasė*	
	**Lygi skarda**	0,60 mm	Ruukki® 50 Plus Matt	**25,83** (21,35)

Ruukki® 50 Plus Matt TSP lygios skardos spalvos

Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Šviesi pilka (RR21)	Tamsi pilka (RR23)

Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė

	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C
	 D	 D		 D	
					
Kokybės klasė	**Ruukki® 30 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**
Atsparumas UV spinduliams	■■■□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Atsparumas įbrėžimams	■■□□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paviršiaus polimerinis padengimas	matinis	matinis	matinis	matinis	matinis
Garantija (techninė/estetinė)	30/10 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas 	✓	✓	✓	✓	✓
Uždengiami valcų galai 	✓	✓	✓	✓	✓
Mikroprofiliuota tvirtinimo linija 	✓	✓	✓	✓	✓
Lakšto storis 0,60 mm 				✓	✓
Mikroprofiliuotas lakštas 			✓		
Priklijuota akustinė/ antikondensacinė tarpinė 					✓
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė 					✓

Ruukki Construction yra plieninių, stogams ir sienoms skirtų statybos produktų ir paslaugų tiekėja tvariems pastatams. Kurdami produktus tvirtai laikomės tvarumo, ilgaamžiškumo vertybinių nuostatų, esame sukaupę ilgalaikę patirtį plieno ir statybų pramonės srityse.



CLT.003/LT/03.2021/ADIE/

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80	siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS **www.ruukki.lt** **www.ruukkistogas.lt**

Copyright © 2021 Ruukki Construction. Visos teisės saugomos.
Ruukki bei Ruukki produktų pavadinimai yra registruoti, SSAB dukterinei bendrovei Rautaruukki Corporation priklausantys prekių ženklai.