

RUUKKI GAMINIŲ KAINORAŠTIS

Galioja nuo 2026 05 12


Ruukki Classic


Ruukki Monterrey


Ruukki T20


Ruukki Finnera

Turinys

Kokybės klasės 3
Stogo dangos 4–7
Stogo lankstiniai Classic profiliams 9–11
Classic fasadų sprendiniams skirti lankstiniai 12–15
Stogo lankstiniai čerpiniams ir profiliuotiems lakštams ... 16–20
Sraigtai, plėvelės, sandarinimo juostos 21–22
Dažai, kaminėliai, įvadai 23–24
Standartinė apvali lietaus vandens nuvedimo sistema ... 25–28
Siba Tech universali gilių latakų lietaus sistema 29–32
Paslėptoji lietaus nuvedimo sistema 33–36
Stogo saugos elementai 37–39
Vielinio lyno sistema Ruukki SafeLine 40
Profiliuoti lakštai 41–42
Stogo pakalimai 43
Lygi skarda 44
Classic profilių palyginimo lentelė 45

Ruukki kokybės klasės – tai ne vien produkto charakteristikos

Ruukki kokybės klasė – tai ne tik produkto originalumo, kokybės ir ilgaamžiškumo ženklas. Tai – ilgamečio rinkos lyderio pažadas, kad stogo įsigijimas vyks užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę, projektavimo ir tiekimo sklandumą. Mūsų gaminių asortimentas yra labai didelis, todėl tikimės, kad jums pavyks rasti norimą sprendimą savo stogui.

●●●●● puiki
●●●●○ labai gera
●●●○○ gera
●●○○○ patenkinama

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Polimerinės dangos paviršius	Struktūriškas	Smulkios struktūros	Struktūriškas	Lygus
Išvaizda	Matinė	Pusiau matinė	Matinė	Blizgi
Nominalus polimerinės dangos storis (µm)	50	26	30	25
Atsparumas UV spinduliuotei	●●●●● Ruv5	●●●●○ Ruv3	●●●○○ Ruv3	●●○○○ Ruv2
Atsparumas korozijai	●●●●● RC5+	●●●●○ RC4	●●●○○ RC4	●●●○○ RC3
Atsparumas įbrėžimams	●●●●● ≥ 4,000 g	●●●●○ ≥ 2,500 g	●●●●○ ≥ 2,500 g	●●●○○ ≥ 2,000 g
Minimalus leistinas lenkimas	●●●●● 1T	●●●●● 1T	●●●○○ 2T	●●○○○ 3T
Techninė garantija	50 metų	40 metų	40 metų	30metų
Estetinė garantija	25 metai	15 metų	15 metų	10 metų

* **Ruv5** ir **RC5+** yra naujos, 2022 m. atnaujintuose standartuose EN 10169:2022 aprašytos, aukščiausios galimos atsparumo korozijai ir UV spinduliuotei kategorijos. RC5+ ir Ruv5 kategorijas atitinkantys gaminiai turi būti išsamiai ištestuoti natūraliomis C5 poveikio aplinkos sąlygomis (ne laboratorijoje) ne trumpesnį nei ketverių metų laikotarpį, bei išlikti atsparūs pūslių susidarymui, polimerinės dangos paviršiaus pažeidimams, briaunų lupimuisi daugiau nei 2 mm, maksimaliai ilgai išlaikyti spalvą ir blizgesį.



Ruukki stogo dangų kainos

Kainos nurodytos už kvadratinį metrą

Classic profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	**Silence** (su veltiniu) *
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	Rough Matt Polyester	
Classic NextGen SR35-475CF NAUJIENA	**53,48** (44,20)		
Classic Design C 271 mm NAUJIENA	**43,20** (35,70)		
Classic Design C 355 mm NAUJIENA	**35,57** (31,20)		
Classic Design C 475 mm	**35,03** (28,95)		
Classic Authentic 0.6 mm SR35-475C/D	**34,61** (28,60)		**41,44** (34,25)
Classic M SR35-475M	**29,10** (24,05)		**33,82** (27,95)
Classic SR35-475C/D	**28,50** (23,55)		**35,27** (29,15)
Classic Economy Plus SR35-475C/D		**18,76** (15,50)	**25,47** (21,05)

Valcuoti lakštai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)


Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT
Valcuotas profilis SR27-543A/B	**25,05** (20,70)

*** Silence** – vidinėje Classic lakšto pusėje priklijuotas specialus, Dripstop Soundcontrol veltinis.

Classic Silence privalumai

- Apie 40% geresnės akustinės savybės (-6dB)
- Degumo klasė B2 – s1, d0
- Sugeria iki 2500 g/m² kondensato





Čerpiniai profiliai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Adamante TS55-350 1130	**26,20** (21,65)		**18,21** (15,05)	**16,64** (13,75)
Monterrey FEB Forma® TS44-350-1100	**24,20** (20,00)	**22,39** (18,50)		
Monterrey TS39-350-1100			**17,55** (14,50)	**15,37** (12,70)
Monterrey Eco 0.45 mm TS39-350-1100				**14,40** (11,90)

Moduliniai profiliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
Frigge**	**21,72** (17,95)	**18,39** (15,20)	**17,91** (14,80)	**17,06** (14,10)
Finnera* TS52-330-1140		**15,67** (12,95)		

** Frigge 1 lakšto naudingas plotas yra 0,83 m2, kiekis paletėje – 200 vnt. Už kiekį, mažesnį nei 60 vnt., taikomas startinis 30,25 (25,00) eurų startinis mokestis.
*** Finnera 1 lakšto naudingas plotas yra 0,75 m2, kiekis paletėje – 310 vnt.
Montuojant Ruukki 50, Ruukki 30 Plus ir Ruukki 30 kokybės klasių modulinius lakštus – nerekomenduojama naudoti skirtingų partijų gaminius.

Profiliuoti lakštai

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Kokybės klasė	Ruukki® 50 Plus	Ruukki® 40	Ruukki® 40	Ruukki® 30
Polimerinė danga	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Crown BT	Rough Matt Polyester	Polyester
T20 T20-24W-1100	**23,72** (19,60)	**20,75** (17,15)	**16,21** (13,40)	**14,94** (12,35)
T20 su antikondensaciniu veltiniu **** T20-24W-1100	**30,07** (24,85)	**27,16** (22,45)	**22,69** (18,75)	**21,42** (17,70)

Profilių užsakymams mažesniems nei 20 m² taikomas 36,30 (30,00) eurų startinis mokestis.
Profiliams, ilgesniems nei 6 tiesiniai metrai, reikalingas medinis padėklas. Padėklo kaina – 12,10 (10,00) eurai už tiesinį metrą.


Visą profiliuotų (trapecinių) lakštų asortimentą žr. 40–41 psl.

****** Antikondensacinis sluoksnis** – vidinėje T20, T45 lakštų pusėje priklijuotas specialus, Dripstop Original veltinis.


DripStop privalumai

- Geresnės akustinės savybės (–2dB)
- Degumo klasė A2 – s1, d0
- Sugeria iki 1000 g/m² kondensato





Classic profiliai




CLASSIC C, D **

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.2 kg/m²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis


** Classic Economy Plus C/D Ruukki 40 Rough Matt Polyester



CLASSIC M

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Min. stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.2 kg/m²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija
- ✓ Mikroprofiliuotas lakštas
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis



CLASSIC AUTHENTIC C, D

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	6.2kg/m²

- ✓ Galimybė užsakyti Silence versiją
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija
- ✓ Bet kuri montavimo kryptis


Valcuoti lakštai



CLASSIC NEXTGEN

Profilio aukštis	33 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm
Bendras plotis	510 mm
Maksimalus naudingas ilgis	12 500 mm
Minimalus naudingas ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	6.4 kg/m²

- ✓ Sujungimų sandarumą ir akustines savybes pagerinanti **valco tarpinė**
- ✓ Akustinis/antikondensacinis **veltinis**
- ✓ Uždengiami valcų galai
- ✓ Priekinio krašto užlenkimas
- ✓ Mikroprofiliuota tvirtinimo linija



CLASSIC DESIGN C 271/355/475 mm

Profilio aukštis	32 mm
Naudingas dengiamas plotis	475 mm, 355 mm, 271 mm
Bendras plotis	510 mm, 390 mm, 300 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Minimalus ilgis	1 200 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°*
Lakšto storis	0.60 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	6.2, 6.7, 7.4 kg/m²

- ✓ Priekinio krašto užlenkimas, uždengiami valcų galai, mikroprofiliuota tvirtinimo linija
- ✓ **Naujiena:** Neribotos raštų pasirinkimo galimybės derinant 3 pločius ir 3 spalvas



VALCUOTI LAKŠTAI

Profilio aukštis	27 mm
Naudingas dengiamas plotis	543 mm
Maksimalus naudingas ilgis	10 000 mm
Minimalus naudingas ilgis	1 100 mm
Minimalus stogo nuolydis	7°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²





Pasirinkus **Classic Silence (su veltiniu):**
- apie 40% geresnės akustinės savybės (-6dB)
- mažiau kondensato
- gamyklinis, patikimas sprendimas

* 7° nuolydis galioja, kai lakštai nejungiami į ilgį. Jei lakštai jungiami, minimalus nuolydis 14°.

Bendrą Classic profilių savybių palyginimo lentelę žiūrėti 39 psl.

Čerpiniai profiliai






ADAMANTE

Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 130 mm
Bendras plotis	1 170 mm
Maksimalus ilgis	8 200 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.8 kg/m²






MONTERREY FEB FORMA®

Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.7 kg/m²





MONTERREY ECO, MONTERREY


Profilio aukštis	39 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Bendras plotis	1 180 mm
Maksimalus ilgis	8 000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.45, 0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.1, 4.5 kg/m²

Ruukki Monterrey FEB forma® užlenktas kraštas – gražesnė forma, korozijai atsparesnis, ilgaamžiškesnis stogas.



Moduliniai profiliai






FRIGGE

Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1 185 mm
Bendras plotis	1 213 mm
Naudingas ilgis	700 mm
Bendras ilgis	720 mm
Min. stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.3 kg/m²
Lakšto svoris	3.5 kg/vnt.





FINNERA

Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas dengiamas plotis	1 140 mm
Bendras plotis	1 190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	708 mm
Minimalus stogo nuolydis	14°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.0 kg/m²
Vieno lakšto svoris	3.8 kg/vnt.


Profiliuotų (trapecinių) lakštų stogams ir sienoms duomenis žr. 35 psl.

Ruukki padengimų spalvos

	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Paviršius	Raudonos plytos RR 750	Raudona RR 29	Šokoladinė RR 887	Tamsi ruda RR 32	Tamsi žalia RR 11	Šviesi pilka RR 21	Pilka RR 22	Tamsi pilka RR 23	Antracito R2H3	Juoda RR 33
Classic profiliai													
Classic NextGen	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Classic Design C	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis								•	•	•
Classic Authentic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis				•				•	•	•
Classic M	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Classic	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Classic Economy Plus	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•
Valcuoti lakštai													
Valcuoti lakštai	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Čerpiniai profiliai													
Adamante	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•			•	•	•
Adamante	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•
Adamante	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey FEB forma®	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis		•	•	•				•	•	•
Monterrey	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis		•	•	•				•	•	•
Monterrey	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•			•	•	•
Monterrey Eco	Ruukki® 30	Polyester	blizgus				•				•		
Moduliniai lakštai													
Frigge	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	matinis	•	•	•	•				•	•	•
Frigge	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•				•	•	•
Finnera	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis	•	•	•	•				•	•	•
Profiliuoti lakštai													
T20	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural BT Matt	matinis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T20	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	pusiau matinis		•	•	•				•	•	•
T20	Ruukki® 30	Polyester	blizgus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Kitų spalvų ir padengimų kainų teirautis pas pardavėją.















Standartiniai stogo lankstiniai Classic profiliams



1. Vėjalentė
2. Karnizas
3. Apatinė sąlaja
4. Vidinis kampas
5. Šoninis jungimas prie sienos
6. Kraigas
7. Vienšlaitis kraigas
8. Kraigo vėdinimo detalė
9. Palangės, angokraščiai
10. Kamino lankstiniai
11. Lakštų jungimo elementas











Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)



Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**Classic vėjalentė** L = 2000 mm	RA9AG	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
NAUJIENA 		**Classic vėjalentės antgalis** Komplektas (kairinis + dešininis)		Ruukki® 50 Plus (Tik RR23, RR2H3, RR32 ir RR33 spalvos)	GreenCoat Pural Matt BT	**8,89** (7,35)
		**Classic karnizo lenta** L = 2000 mm	RA9AEF	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
		**Classic karnizo lenta** L = 2000 mm	RA1AE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**19,72** (16,30)
		**Classic apatinė sąlaja 625** L = 2000 mm	625RA1BV	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**55,36** (45,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**47,31** (39,10)
NAUJIENA 		**Classic apatinė sąlaja** L = 2000 mm	305000125	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**55,36** (45,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**47,31** (39,10)
NAUJIENA 		**Classic šlaito sujungimas** L = 2000 mm	305000039	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**44,47** (36,75)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**34,55** (28,55)
		**Vidinis kampas** L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**44,47** (36,75)
				Ruukki® 40		**34,55** (28,55)
		**Vidinis kampas** L = 2000 mm	RA1CI	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887)	GreenCoat Pural Matt BT	**29,89** (24,70)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887, RR2H3)	Rough Matt Polyester	**28,50** (23,55)
		**Išorinis kampas** L = 2000 mm	RA1CE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**29,89** (24,70)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887, RR2H3)	Rough Matt Polyester	**28,50** (23,55)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**Classic šoninis jungimas prie sienos** L = 2000 mm	RA1AJD	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**29,89** (24,70)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**28,50** (23,55)
		**Classic kraigas** L = 2000 mm	RA9AR	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
		**Classic kraigas** L = 2000 mm	RA1AR	Ruukki® 50 Plus (tik RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
		**Kraigas vienšlaičiam stogui** L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**31,82** (26,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**31,22** (25,80)
		**Classic kraigo vėdinimo detalė**	RA1AS460	Ruukki® 50 Plus L = 460 mm (pritaikyta Ruukki® Classic lakštams)	GreenCoat Pural Matt BT	**3,99** (3,30)
			RA1AH3000	Ruukki® 50 Plus L = 3000 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**22,45** (18,55)
NAUJIENA 		**Universalus kraigo/ karnizo vėdinimo lankstinys**		Ruukki® 50 Plus L = 2365 mm (Classic, Valcuotiems profiliams, Adamante, Finnera, Monterrey FEB Forma®, T20)	GreenCoat Pural Matt BT	**26,62** (22,00)
		**Sujungimo elementas** L = 440 mm	RA1ACJ	Ruukki® 30, Paslėptas, 0.60 mmx	Polyester	**5,87** (4,85)
		**Ventiliuojami plieniniai grebėstai** Ilgis – 3700 mm aukštis – 32 mm storis – 0,7 mm	RA545			**17,36** (14,35)

Pagal užsakovo pateiktą brėžinį pagaminti nestandartiniai lankstiniai iki 8 m ilgio, palangės, angokraščiai bei sudėtingi kamino apdailos lankstiniai, įvairūs liukai ir kt.
















NAUJIENA

Classic fasadų sprendiniams skirti lankstiniai















Classic fasadų brėžiniai ir instrukcijos

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**1. Pradžios lankstinys cokoliui** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3, 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**31,10** (25,70)
		**2. Perforuotas lankstinys cokoliui** * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**49,67** (41,05)
		**3. Reguliuojama karnizo lenta** L = 2000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
		**4. Ventiliuojamas kraigo elementas** L = 460 mm L = 340 mm L = 255 mm	Ruukki® 50 Plus 0,60 mm	GreenCoat Pural Matt BT	 **3,99** (3,30) **3,45** (2,85) **2,90** (2,40)
NAUJIENA 		**Universalus kraigo/karnizo vėdinimo lankstinys** L = 2365 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**26,62** (22,00)
		**5. Papildomas karnizo lankstinys** L = 2000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
		**6. Viršutinis kondensato nuvedimo lankstinys** L = 2400 mm Užsakomi su paslėpta lietaus sistema	Spalvos ir padengimai kaip paslėptos lietaus nuvedimo sistemos 0,50 mm		**16,64** (13,75)










Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**7. Apatinis kondensato nuvedimo lankstinys** L = 2400 mm Užsakomi su paslėpta lietaus sistema	Spalvos ir padengimai kaip paslėptos lietaus nuvedimo sistemos 0,50 mm		**23,90** (19,75)
		**8. Atraminis fasadų sujungimo lankstinys** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**31,70** (26,20)
		**9. Fasadų sujungimo apdailos lankstinys** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**31,70** (26,20)
		**10. Classic lakštų sujungimo lankstinys** L = 440 mm L = 340 mm L = 225 mm	Paslėptas lankstinys Ruukki® 30, 0,6 mm (475 mm pločio lakštams) (355 mm pločio lakštams) (271 mm pločio lakštams)	Polyester	 **5,87** (4,85) **5,45** (4,50) **5,26** (4,35)
		**11. Atraminis išorinio/vidinio kampo lankstinys** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki® 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**22,99** (19,00)
		**12. Išorinio kampo apdailos lankstinys** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**67,82** (56,05)
		**13. Vidinio kampo apdailos lankstinys** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**54,03** (44,65)
		**14. Atraminis išorinio krašto lankstinys** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**33,88** (28,00)








Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**15. Išorinio krašto apdailos lankstiny** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**54,03** (44,65)
		**16. Atraminis vidinio krašto lankstinys** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**33,88** (28,00)
		**17. Vidinio krašto apdailos lankstinys** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**36,06** (29,80)
		**18. Išorinis lango/durų viršaus lankstinys** L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**47,19** (39,00)
		**19. Vidinis lango/durų viršaus lankstinys** * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**49,37** (40,80)
		**20. Apatinis palangės lankstinys (plati palangė)** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**13,07** (10,80)
		**21. Palangės lankstinys (plati palangė)** * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**49,37** (40,80)

Lankstiniai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**22. Atraminis lango/durų krašto lankstinys** L = 2400 mm	Paslėptas lankstinys, Ruukki 40, RR2H3 0,50 mm	GreenCoat Crown BT	**33,88** (28,00)
		**23. Lango/durų krašto apdailos lankstinys** L = 3000 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**47,19** (39,00)
		**24. Vidinis lango/durų krašto lankstinys** * – matmuo pagal poreikį L = 3000 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**55,72** (46,05)
		**25. Siauras lango/durų viršaus lankstinys** * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**64,67** (53,45)
		**26. Apatinis palangės lankstinys (siaura palangė)** L = 2400 mm	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**19,60** (16,20)
		**27. Palangės lankstinys (siaura palangė)** * – matmuo pagal poreikį L = 2400 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**49,37** (40,80)
		**28. Siauras lango/durų krašto lankstinys** * – matmuo pagal poreikį L = 3000 mm * – kaina galioja nurodytiems matmenims	Ruukki® 50 Plus 0,50 mm	GreenCoat Pural Matt BT	**55,72** (46,05)














Standartiniai stogo lankstiniai čerpiniams ir profiliuotiems lakštams



1. Vėjalentė
2. Karnizas
3. Sąlajos uždengimas
4. Apatinė sąlaja
5. Vidinis kampas
6. Kraigas
7. Kraigo dangtelis
8. Kraigo antgalis smailus
9. Y-formos kraigo jungtis
10. T-formos kraigo jungtis
11. Kaminėlis kraigo vėdinimui
12. Palangės, angokraščiai
13. Kamino lankstiniai
14. Sudėtingų formų lankstiniai, liukai











Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**Vėjalentė** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BG	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**23,66** (19,55)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	**21,36** (17,65)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	**21,36** (17,65)
		**Vėjalentė** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BG-P	Ruukki® 50 Plus (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**23,66** (19,55)
				Ruukki® 40 (tik RR750, RR887, R2H3)	GreenCoat Crown BT	**21,36** (17,65)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**21,36** (17,65)
				Ruukki® 30 (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)		**21,36** (17,65)
		**Vėjalentė Frigge** Frigge vėjalentė susideda iš 2 elementų. L = 2000 mm	30500FR310	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**35,76** (29,55)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**32,55** (26,90)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**32,55** (26,90)
				Ruukki® 30	Polyester	**32,55** (26,90)
		**Karnizas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	130RA1BE	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR22, RR750)	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750)	GreenCoat Crown BT	**19,72** (16,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**19,72** (16,30)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR33)	Polyester	**17,30** (14,30)
		**Karnizas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	90RA1BE	Ruukki® 50 Plus (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750)	GreenCoat Crown BT	**19,72** (16,30)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**19,72** (16,30)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR33)	Polyester	**17,30** (14,30)
		**Karnizas (perforuota linija kampo reguliavimui)** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9BEF	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**22,87** (18,90)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR887)	GreenCoat Crown BT	**19,72** (16,30)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR22)	Polyester	**17,30** (14,30)
NAUJIENA 		**Universalus kraigo/ karnizo vėdinimo lankstinys** Classic, Valcuotiems profiliams, Adamante, Finnera, Monterrey FEB Forma®, T20 L = 2365 mm		Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**26,62** (22,00)
		**Apatinė sąlaja 625** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	625RA1BV	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**55,36** (45,75)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**47,31** (39,10)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**47,31** (39,10)
				Ruukki® 30	Polyester	**45,56** (37,65)






Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**Sąlajos uždengimas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1BVC	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**28,62** (23,65)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**28,62** (23,65)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 30	Polyester	**23,66** (19,55)
		**Vidinis kampas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**44,47** (36,75)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**34,55** (28,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**34,55** (28,55)
				Ruukki® 30	Polyester	**31,10** (25,70)
		**Vidinis kampas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1CI	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**29,89** (24,70)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 30	Polyester	**27,41** (22,65)
		**Išorinis kampas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1CE	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**29,89** (24,70)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 30	Polyester	**27,41** (22,65)
		**Vienšlaičio stogo kraigas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**31,82** (26,30)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**31,22** (25,80)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**31,22** (25,80)
				Ruukki® 30	Polyester	**28,31** (23,40)
		**Lygus kraigas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA9AR	Ruukki® 50 Plus (išskyrus RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40 (išskyrus RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 30 (išskyrus RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	**23,66** (19,55)
		**Lygus kraigas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2000 mm	RA1AR	Ruukki® 50 Plus (tik RR887, RR2H3)	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40 (tik RR750, RR887, RR2H3)	GreenCoat Crown BT	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 30 (tik RR21, RR22, RR887, RR2H3)	Polyester	**23,66** (19,55)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Brėžinys	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
		**Frigge kraigas** L = 2000 mm	30500FR010	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**28,50** (23,55)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**26,02** (21,50)
				Ruukki® 30	Polyester	**23,66** (15,55)
		**Frigge kraigas (mažas)** L = 2000 mm	30500FR020	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**27,77** (22,95)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**25,05** (20,70)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**25,05** (20,70)
				Ruukki® 30	Polyester	**22,87** (18,90)
		**Apvalus kraigas** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20 L = 2100 mm	RA9BR0	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**34,67** (28,65)
				Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**30,07** (24,85)
				Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**30,07** (24,85)
				Ruukki® 30	Polyester	**28,31** (23,40)
		**Kraigo antgalis smailus** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12H0		Plastikinis	**23,66** (19,55)
		**Kraigo dangtelis** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12E		Plastikinis	**5,08** (4,20)
		**Y-formos kraigo jungtis** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12Y0		Plastikinis	**51,67** (42,70)
		**T-formos kraigo jungtis** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12T		Plastikinis	**63,46** (52,45)
		**Kaminėlis kraigo vėdinimui** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma® T20	RA12P0P		Plastikinis	**77,68** (64,20)

Lankstiniai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	Kaina
	**Kaminėlis kraigo vėdinimui** Adamante Finnera Monterrey FEB Forma° T20	RA12PF		Plastikinis	**77,68** (64,20)
	**Prie gegnių tvirtinamas kraigo tašelio laikiklis** Matmenys 40x210 mm Laikiklių skaičius bendroje pakuotėje 100 vnt.				**1,27** (1,05)
	**Reguliuojamas, prie gegnių tvirtinamas kraigo tašelio laikiklis** Matmenys 40×202 ÷ 225 mm Laikiklių skaičius bendroje pakuotėje 100 vnt.				**2,90** (2,40)
	**Ventiliuojami plieniniai grebėstai** **Ilgis – 3700 mm** **aukštis – 32 mm** **storis – 0,7 mm**				**17,36** (14,35)



Pagal užsakovo pateiktą brėžinį pagaminti nestandartiniai lankstiniai iki 8 m ilgio, palangės, angokraščiai bei sudėtingi kamino apdailos lankstiniai, įvairūs liukai ir kt.



Sraigtai, plėvelės, dažai, tarpinės, sandarinimo juostos



Sraigtai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Mato vnt.	
	**Sraigtai į medį** 4.8 x 28 mm	RAS1WD4828A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**10,89** (9,00)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	**10,22** (8,45)
	**Sraigtai lakštų sujungimui** 4.8 x 20...23 mm	RAS1SL24820A14	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**12,58** (10,40)
			100 vnt./pak., Zn	pak.	**10,35** (8,55)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm	RAS1WP4225PH2	100 vnt./pak., AiSi	pak.	**10,10** (8,35)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm	RAS1SP4225PH2	AiSi	vnt.	**0,24** (0,20)
	**Valcuoto profilio laikikliai** L = 25	6962000000000	Plienas	vnt.	**0,12** (0,10)
		696200000000J	Nerūdyjantis plienas	vnt.	**0,36** (0,30)
		696210000000J	Paslankūs, nerūdyjantis plienas	vnt.	**0,73** (0,60)
	**Ruukki LP™ Torx sraigtai** Universalus – tinka ir į medį, ir lakštų sujungimui 4.8 x 28 mm	S1T48028WA4RR	100 vnt./pak., Spalvoti	pak.	**16,94** (14,00)
	**Magnetinė galvutė Ruukki LP™ Torx sraigtams**		1 vnt. + 5 antgaliai	pak.	**19,48** (16,10)





Plėvelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	Plotis, kiekis rulone	
	**Difuzinė plėvelė (rulonais)** Kvėpuojanti, su dviem integruotomis lipniomis juostomis	Ruukki 175 FIX	175 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 75 m²	**250,83** (207,30)
		Ruukki 175 FIX	175 g/m², armuota, 4 sl.	1.5 m; 30 m²	**109,57** (90,55)
		Ruukki 145 FIX	145 g/m², 3 sl.	1.5 m; 75 m²	**167,77** (138,65)
		Ruukki 145 FIX	145 g/m², 3 sl.	1.5 m; 30 m²	**77,02** (63,65)
	**Antikondensacinė plėvelė (rulonais)** Nekvėpuojanti	Ruukki 50 Plus		1.5 m; 60 m²	**147,08** (121,55)
		Ruukki 50 Plus		1.5 m; 30 m²	**73,87** (61,05)
		Ruukki 30		1.5 m; 60 m²	**66,43** (54,90)
	**Permo sec SK (rulonais)** Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištisinio pakloto		550 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	**562,83** (465,15)
	**Permo sec 400 SK (rulonais)** Ventiliacinį tarpą užtikrinanti plėvelė, skirta valcuojamiems metaliniams stogams tvirtinti ant ištisinio pakloto		400 g/m²	1.5 m; 37.5 m²	**437,29** (361,40)

Sandarinimo juostos ir tarpinės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Plotis, kiekis rulone	Mato vnt.	
	**Ruukki A+** vienpusio lipnumo skaidri juosta	650K	50 mm x 25 m	rul.	**31,76** (26,25)
	**Klöber Tacto** dvipusio lipnumo sandarinimo juosta	65063	20 mm x 50 m	rul.	**27,89** (23,05)
	**ABSORBER** ventiliuojamo tašelio sandarinimo juosta Klöber KU0079-1-50	6401C	50mm x 30m	rul.	**49,25** (40,70)
	**Permo Seal** ventiliuojamo tašelio sandarinimo putos	69J13		1000 g	**41,02** (33,90)
	**Ruukki FLEXO** kamino sandarinimo juosta (pilka, raudona, ruda, juoda)	69J09	300 mm x 5 m	rul.	**37,09** (30,65)
	**Ruukki ROOL SUPER** (pilka, raudona, ruda, juoda)	69J07	310 mm x 5 m	rul.	**20,57** (17,00)
	**Universali tarpinė**	RA3FUNI50	H = 50 mm	m	**3,57** (2,95)
		RA3FUNI30	H = 60 mm	m	**3,87** (3,20)
	Tarpinė Adamante	RA3FR55350B	L = 1 125 mm	vnt.	**3,57** (2,95)
	Tarpinė Monterrey	RA3FR39350B	L = 1 100 mm	vnt.	**3,57** (2,95)
	Tarpinė Finnera	RA3FR52330B	L = 1 140 mm	vnt.	**3,57** (2,95)
	Tarpinė T20 (didelė)	RA3FR2024B	L = 1 100 mm	vnt.	**3,57** (2,95)
	Tarpinė T45 (didelė)	RA3FR4528B	L = 900 mm	vnt.	**3,87** (3,20)
	**Akustinė tarpinė Classic**	RA3ASIB	50 m rulonas	rul.	**60,26** (49,80)
	**Vienpusio lipnumo akustinė Classic juosta**	6402C	100 mm x 5 mm x 20 m	rul.	**25,95** (21,45)
	**Užtvara nuo paukščių čerpiniams profiliams** RR23, RR32, RR33	RA4VG	L = 1 000 mm H = 60 mm	vnt.	**1,57** (1,30)
	**Sandarinimo mastika skaidri drėgniems paviršiams**	69I07	280 ml	vnt.	**13,73** (11,35)

Dažai, kaminėliai ir įvadai

Dažai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Dažai**	RA6RP0024	24 ml	**10,16** (8,40)
	**Dažai matiniai**	RA6RP0024M	24 ml	**12,83** (10,60)
	**Dažai**	RA6RP01	100 ml	**19,60** (16,20)

Kaminėliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos		
	**Kaminėlis su elektriniu ventiliatorium**	67305	160 mm ø	E220P	**481,58** (398,00)
		67037	125 mm ø	E190P	**454,96** (376,00)
	**Neapšiltinas alsuoklis FLOW su gaubtu**	67325	110 mm ø	h=300 mm	**39,93** (33,00)
	**Apšiltintas alsuoklis FLOW su gaubtu**	67324	110 mm ø	h=350 mm	**70,91** (58,60)
	**Pritekėjimo elementas 160/IS/500**	67131	160 mm ø	h=500 mm	**234,74** (194,00)
	**Kaminėlis FLOW 125**	67333	125 mm ø	h=500 mm	**102,25** (84,50)
	**Kaminėlis FLOW 160**	67326	160 mm ø	h=500 mm	**166,98** (138,00)

Kaminėlių, kaminėlių pagrindų ir Solar praėjimų spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Tamsi ruda (RR32)	Žalia (RR11)	Tamsi pilka (RR23)	Juoda (RR33)

Kaminėlių pagrindai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Kaminėlio pagrindas Classic (nuolydis 11,5–57 laipsniai)**	67116	VINO, ø 75–160 mm	**41,87** (34,60)
	**Kaminėlio pagrindas Classic (nuolydis 5–27 laipsniai)**		LOIVA, ø 75–160 mm	**53,60** (44,30)
	**Kaminėlio pagrindas Adamante**	67096a		**60,50** (50,00)
	Kaminėlio pagrindas Monterrey	67096		**51,79** (42,80)
	Kaminėlio pagrindas Frigge	6725K		**67,03** (55,40)
	**Kaminėlio pagrindas Finnera**	67096T	Nera	**61,47** (50,80)
	**Universalus kaminėlio pagrindas**	67097	Pelti	**72,12** (59,60)
	**Vilpe 2K hidroizoliacinis sandariklis**	64M11		**23,90** (19,75)

Įvadai ir Solar praėjimai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Įvado lizdas**	67100	12–102 mm	**62,32** (51,50)
	**Įvado lizdas**	67099	121–254 mm	**76,84** (63,50)
	**Vamzdžio praėjimas 110–155** Juodas	67244	110–155 mm ø	**45,38** (37,50)
	**Solar praėjimas Classic**	67M12		**89,42** (73,90)
	**Solar praėjimas čerpiniams profiliams**	67M10		**96,80** (80,00)
	**Solar universalus praėjimas**			**145,20** (120,00)
	**Solar praėjimų kabelių sandariklis** Juodas			**19,00** (15,70)

Standartinė apvali lietaus vandens nuvedimo sistema




MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

YouTube


www.ruukki.lt/r

0,60 mm



Latakai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	**101 Latakas**	125 mm	5513e00000A	3,0 m	**22,91** (18,93)	**25,23** (20,85)
		125 mm	5514e00000A	4,0 m	**30,61** (25,30)	**33,60** (27,77)
		150 mm	5513g00000A	3,0 m	**29,58** (24,45)	
		150 mm	5514e00000A	4,0 m	**38,78** (32,05)	
	**102 Vidinis kampas 90°**	125 mm	5521e00000A		**19,00** (15,70)	**20,85** (17,23)
		150 mm	5521g00000A		**21,42** (17,70)	
	**103 Išorinis kampas 90°**	125 mm	5522e00000A		**19,00** (15,70)	**20,85** (17,23)
		150 mm	5522g00000A		**21,42** (17,70)	
	**102-9 Vidinis kampas 135°**	125 mm	5523e00000A		**48,22** (39,85)	
		150 mm	5523g00000A		**49,49** (40,90)	
	**103-9 Išorinis kampas 135°**	125 mm	5524e00000A		**48,22** (39,85)	
		150 mm	5524g00000A		**49,49** (40,90)	
	**115 Latako galas COMBI**	125 mm	5547e00000A		**5,51** (4,55)	**6,11** (5,05)
		150 mm	5547g00000A		**7,87** (6,50)	
	**190 Reguliuojamas laikiklis**	125 mm	5551e00000A		**7,50** (6,20)	**8,18** (6,76)
		150 mm	5551g00000A		**11,31** (9,35)	
	**169 Kompaktiškas laikiklis**	125 mm	5559e00000A		**2,48** (2,05)	**2,70** (2,23)
		150 mm	5559g00000A		**3,51** (2,90)	
	**Latako laikiklis Strong 125**	125 mm	556Ae00000A		**6,11** (5,05)	
	**166 Ilgas tiesus laikiklis**	125 mm	5556e00000A	205 mm	**4,90** (4,05)	**5,34** (4,41)
		150 mm	5556g00000A	210 mm	**5,02** (4,15)	
	168 Trumpas tiesus laikiklis	125 mm	5558e0000A	55 mm	**3,93** (3,25)	**4,38** (3,62)
		150 mm	5558g0000A	55 mm	**4,17** (3,45)	
	**142 Latako sujungimo apkaba**	125 mm	5531e00000A		**5,51** (4,55)	**6,11** (5,05)
		150 mm	5531g00000A		**5,93** (4,90)	
	**Latako sujungimo apkaba (plati)**	125 mm	5535e000001		**8,23** (6,80)	**9,14** (7,55)

Lietvamzdžiai ir priedai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	**220 Lietvamzdis**	90 mm	5611m00000A	1,0 m	**15,31** (12,65)	**16,87** (13,94)
		90 mm	5612m00000A	2,5 m	**26,14** (21,60)	**28,97** (23,94)
		90 mm	5614m00000A	4,0 m	**39,87** (32,95)	**44,09** (36,44)
		100 mm	5611o00000A	1,0 m	**23,66** (19,55)	
		100 mm	5612o00000A	2,5 m	**33,64** (27,80)	
		100 mm	5614o00000A	4,0 m	**48,22** (39,85)	
	**112 Įlaja**	90 mm	5582m00000A		**12,22** (10,10)	**13,52** (11,17)
		100 mm	5832o00000A		**18,21** (15,05)	
	**217 Viršutinė alkūnė**	90 mm	5632m00000A		**7,87** (6,50)	**8,63** (7,13)
		100 mm	5632o00000A		**8,89** (7,35)	
	**226 Apatinė alkūnė**	90 mm	5641m00000A		**9,20** (7,60)	**10,16** (8,40)
		100 mm	5641o00000A		**10,35** (8,55)	
	**Lietvamzdžio laikiklis (pleištinis)**		5657m00000A	90 mm	**3,51** (2,90)	**3,80** (3,14)
			5652o00000A	100 mm	**5,51** (4,55)	
	**245 Y–jungtis**	90 mm	5635m00000A		**58,32** (48,20)	**64,55** (53,35)
		100 mm	5635o00000A		**59,53** (49,20)	
	**241 Vandens surinkėjas**	90 mm	5663m00000A		**70,97** (58,65)	
		100 mm	5663o00000A		**75,14** (62,10)	
	**227 Įvadas į žemę**	90 mm	5662m00000A		**107,51** (88,85)	**118,42** (97,87)
		100 mm	5662o00000A		**117,73** (97,30)	
	**457 Lietvamzdžio perėjimas lapų gaudyklei (plastikinis)**		58320000001	80–150	**6,11** (5,05)	
	**458 Išsivalančioji lapų gaudyklė (plastikinė)**		58340000000		**27,89** (23,05)	

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Plotis	Kodas	Pastabos	Standartinis padengimas (GreenCoat RWS)	Matinis padengimas (GreenCoat RWS PRO BT Matt)
	**117 Tiesusis apsaugas nuo pratekėjimo**		58220000000		**31,88** (26,35)	
	**116 Kampinis apsaugas nuo pratekėjimo**		58210000000		**36,66** (30,30)	
	**238 Piltuvas**	90	5621m00000A		**57,96** (47,90)	
		100	5621o00000A		**75,44** (62,35)	
NAUJIENA 	**Antivandalinis lietvamzdis su alkūne, 2,0 mm**		473	L = 2000 mm	**335,29** (277,10)	
NAUJIENA  NAUJIENA	**Antivandalinis lietvamzdis tiesus, 2,0 mm**		475	L = 2000 mm	**335,29** (277,10)	
NAUJIENA 	**Antivandalinis lietvamzdis su lapų gaudykle, 2,0 mm**		472	L = 850 mm	**296,87** (245,35)	
	**Antivandalinis lietvamzdis su lapų gaudykle viršuje, 2,0 mm**		474	L = 1900 mm	**419,75** (346,90)	

Ruukki standartinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS padengimas)

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šokoladinė** (RR887)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi sidabrinė** (RR41)	**Balta** (RR20)
Tamsi pilka (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Sidabro** (RR40)		

Ruukki matinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS PRO BT Matt padengimas)

Juoda (RR33)

Siba Tech universali gilių latakų lietaus sistema

NAUJIENA


Siba Tech latakų sistema – tai sprendimas, kuriame naujoviška latako forma sujungia pusapvalės ir kvadratinės sistemos privalumus. Sistema Siba Tech leidžia pasirinkti latako priekį vienoje sistemoje, o tai taip pat reiškia, kad estetinį vaizdą galima priderinti prie kiekvieno namo.



Siba Tech apvalipriekinė dalis

1. Latakas
2. Išorinis apvalus kampas
3. Vidinis apvalus kampas
4. Latako sujungimo apkaba
5. Latako galas
6. Laikiklis
7. Apvalus lietvamzdis
8. Apvalaus lietvamzdžio įlaja
9. Viršutinė alkūnė
10. Apatinė alkūnė
11. Lietvamzdžio laikiklis

NAUJIENA



Siba Tech stačiakampė priekinė dalis

1. Latakas
2. Išorinis stačiakampis kampas
3. Vidinis stačiakampis kampas
4. Latako sujungimo apkaba
5. Latako galas
6. Laikiklis
7. Kvadratinis lietvamzdis
8. Kvadratinio lietvamzdžio įlaja
9. Viršutinė alkūnė / apatinė alkūnė
10. Kvadratinio lietvamzdžio laikiklis

Ruukki standartinės lietaus nuvedimo sistemos spalvos (GreenCoat RWS padengimas)

Šokoladinė (RR887)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)

NAUJIENA

Siba Tech gilių latakų lietaus sistemos komponentai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Dydis	Ilgis	Kiekis pakuotėje	Kaina su PVM
	**Latakas**	140 mm	4000 mm	3	**42,41** (35,05)
		140 mm	3000 mm	3	**31,82** (26,30)
	**Vidinis stačiakampis / išorinis apvalus kampas**	140 mm		15	**15,31** (12,65)
	**Išorinis stačiakampis / vidinis apvalus kampas**	140 mm		15	**15,31** (12,65)
	**Latako sujungimo apkaba**	140 mm		20	**8,23** (6,80)
	**Kairinis stačiakampis / dešininis apvalus latako galas**	140 mm		50	**3,69** (3,05)
	**Dešininis stačiakampis / kairinis apvalus latako galas**	140 mm		50	**3,69** (3,05)
	**P tipo (trumpas) stačiakampis DDC laikiklis**	140 mm		25	**11,80** (9,75)
	**H tipo (kompaktiškas) stačiakampis DDC laikiklis**	140 mm		30	**4,24** (3,50)
	**Ilgas stačiakampis laikiklis**	140 mm		25	**13,07** (10,80)
	**P tipo (trumpas) apvalus DDC laikiklis**	140 mm		25	**11,80** (9,75)
	**H tipo (kompaktiškas) apvalus DDC laikiklis**	140 mm		30	**4,24** (3,50)
	**Ilgas apvalus laikiklis**	140 mm		25	**13,07** (10,80)

NAUJIENA


Siba Tech gilių latakų lietaus sistemos komponentai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Dydis	Ilgis	Kiekis pakuotėje	Kaina su PVM
	**Kvadratinis lietvamzdis**	80 x 80 mm	3000 mm	2	**38,36** (31,70)
		80 x 80 mm	1000 mm	2	**13,73** (11,35)
	**Kvadratinio lietvamzdžio įlaja**	140 / 80 x 80		20	**10,35** (8,55)
	**Kvadratinė viršutinė / apatinė alkūnė**	80 x 80 mm		25	**8,59** (7,10)
	**Kvadratinio lietvamzdžio laikiklis**	80 x 80 mm		20	**3,51** (2,90)
	**Apvalus lietvamzdis**	90 mm	3000 mm	2	**34,85** (28,80)
		90 mm	1000 mm	2	**16,27** (13,45)
	**Apvalaus lietvamzdžio įlaja**	140 /90		20	**10,35** (8,55)
	**Apvalaus lietvamzdžio viršutinė alkūnė**	90 mm		16	**7,87** (6,50)
	**Apvalaus lietvamzdžio apatinė alkūnė**	90 mm		16	**9,20** (7,60)
	**Apvalaus lietvamzdžio laikiklis**	90 mm		15	**3,51** (2,90)
	**Išsivalančioji lapų gaudyklė (plastikinė)**			5	**27,89** (23,05)
	**Kvadratinio lietvamzdžio kolektorius***	Skirtas kvadratiniam lietvamzdžiui 80 x 80 mm		1	**53,12** (43,90)
	**Apvalaus lietvamzdžio kolektorius***	Skirtas apvaliam lietvamzdžiui 75, 90, 100		1	**53,12** (43,90)

* Elementas pagamintas iš PVC

Paslėptoji lietaus nuvedimo sistema






1. Latakas
2. Latako galinis dangtelis
3. Įlaja
4. Latako sujungimo apkaba
5. Vidinis latako kampas 90°
6. Išorinis latako kampas 90°
7. Paslėpto latako laikiklis
8. Kondensato nuvedimo lankstinys
9. Apatinis kondensato nuvedimo ir apdailos lankstinys
10. Uždangos pagrindas
11. Galinės uždangos pagrindas
12. Priekinė uždanga
13. Galinė / Išorinio kampo uždanga
14. Vidinio kampo uždanga
15. Lietvamzdžio tarpiklis
16. Tarpiklio sąvarža
17. PVC lietvamzdis
18. PVC lietvamzdžio alkūnė 87°
19. PVC lietvamzdžio laikiklis
20. PVC lietvamzdžio alkūnė 30°
21. Kolektorius
22. PVC lietvamzdžio izoliacija

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas		Pastabos	
	**1. Latakas**	150 mm	2,0 m	**23,80** (22,15)
		150 mm	4,0 m	**49,97** (39,05)
	**3. Įlaja**	150/100 mm		**18,21** (15,05)
	**7. Paslėpto latako laikiklis**	150 mm		**23,84** (19,70)
	**4. Latako sujungimo apkaba**	150 mm		**8,77** (7,25)
	**6. Išorinis latako kampas 90°**	150 mm		**21,42** (17,70)
	**5. Vidinis latako kampas 90°**	150 mm		**21,42** (17,70)
	**2. Latako galinis dangtelis**	150 mm		**7,87** (6,50)
	**12. Priekinė uždanga**		Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	**20,75** (17,15)
	L = 2400 mm		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	**19,72** (16,30)
	**14. Vidinio kampo uždanga**		Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	**6,90** (5,70)
	210 x 210 mm		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	**6,35** (5,25)
	**13. Išorinio kampo / galinė uždanga**		Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	**6,90** (5,70)
	210 x 210 mm		Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	**6,35** (5,25)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas		Pastabos	
	**10. Uždangos pagrindas** L = 2400 mm			**21,48** (17,75)
	**11. Galinės uždangos pagrindas**			**6,35** (5,25)
	**8. Kondensato nuvedimo lankstinys** L = 2400 mm		Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	**16,52** (13,65) **15,91** (13,15)
	**9. Apatinis kondensato nuvedimo ir apdailos lankstinys** L = 2400 mm		Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT Ruukki® 40 Greencoat Crown BT	**23,60** (19,50) **22,14** (18,30)
	**17. PVC lietvamzdis**	110 mm	3,0 m 1,0 m	**25,95** (21,45) **10,83** (8,95)
	**19. PVC lietvamzdžio laikiklis**	110 mm	90 mm 150 mm	**5,38** (4,45) **8,11** (6,70)
	**18. PVC lietvamzdžio alkūnė 87°**	110 mm		**5,69** (4,70)
	**20. PVC alkūnė 30°**	110 mm		**4,84** (4,00)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas		Pastabos	
	**22. PVC lietvamzdžio izoliacija** Komplekte: pagrindas ir dangtelis		1,0 m	**10,22** (8,45)
	**15. Lietvamzdžio tarpiklis**	110 mm		**8,47** (7,00)
	**16. Tarpiklio sąvarža**	110 mm		**5,87** (4,85)
	**21. Kolektorius**	110 mm	200 x 200 x 200 mm	**60,98** (50,40)

Paslėptosios lietaus nuvedimo sistemos spalvos

RR22 tik GreenCoat Pural Matt BT	RR23	RR2H3	RR33

Stogo saugos elementai

Stogo tilteliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Stogo tiltelis**	604530	600 mm	**49,37** (40,80)
		604520	1400 mm	**95,17** (78,65)
		604510	3000 mm	**168,01** (138,85)
	**Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės ***	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
	**Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam ***	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	**56,69** (46,85)
	**Stogo tiltelio tvirtinimo plokštelės *** (2 vnt. plokštelių)	60465	Reguliuojamas posvyrio kampas 5°–45° laipsniai	**23,41** (19,35)
	**Universali atraminė plokštė sutapdintiems stogams**		Įeina plokštė (576), varžtas (662) ir veržlė (663)	**28,13** (23,25)

* Parduodama 2 kojelių pakuotėmis – komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.

Sniego užtvaros

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Sniego užtvaros apvalus vamzdis (502)**	60401	3000 mm, kaina už 1 vamzdį	**38,84** (32,10)
	**Sniego užtvaros ir stogo tiltelio tvirtinimo kojelės ***	6050A	Monterrey, Adamante, Frigge, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
		6050D	Finnera, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
		6050E	T20, kaina už 2 vnt. komplektą	**41,93** (34,65)
	**Sniego užtvaros ir tiltelio tvirtinimo kojelės UniSeam ***	6050B	Classic, Valcinis profilis, kaina už 2 vnt. komplektą	**56,69** (46,85)

* Parduodama 2 kojelių pakuotėmis–komplektais. Komplekte yra visi reikalingi tvirtinimo ir sandarinimo elementai.

SOLAR laikikliai

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Saulės elementų laikiklis UniSeam (680+671)**	60630	Classic ir valciniams profiliams	**16,52** (12,65)
	**Saulės elementų laikiklis universalus (681+tarpinės)**	60642	Trapeciniams ir čerpiniams profiliams	**21,24** (17,55)

Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Kopėčios SafeGrip (400 mm pločio)**	60101012	1200 mm	**69,33** (57,30)
		60101027	2700 mm	**131,53** (108,70)
		60101033	3300 mm	**158,87** (131,30)
	**Stogo kopėčių kojelių ir tvirtinimo detalių komplektas As3/8** Komplekte: 4 poros kojelių, tarpinės, varžtai, sraigtai	60301	Adamante, Monterrey, Finnera, T20	**86,39** (71,40)
	**Stogo kopėčių kojelių ir centrinio tvirtinimo detalių komplektas UniSeam** Komplekte: 4 poros kojelių, 2 centrinio tvirtinimo detalės, 4 UniSeam fiksatoriai, tarpinės, varžtai, veržlės	60302	Classic ir valcinis profilis	**121,36** (100,30)
	**Papildomų kopėčių tvirtinimo kojelių komplektas***	60310	Plieniniams, Classic ir Valciniams stogams	**15,19** (12,55)
	**Kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (431)**	60122	Komplekte: 2 viršutiniai lankai (turėklai), 4 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, 2 vnt. karnizo atotampos, 2 vnt. lankų sujungimo su kopėčiomis detalės, 2 vnt. lankų tvirtinimo prie stogo detalės, sraigtai, varžtai.	**241,15** (199,30)
	**Papildomos kopėčių tvirtinimo kojelės sienai 1000 (432)**	60121	Komplekte: 2 vnt. 1000 mm ilgio kojelės su apkabomis, sraigtai, varžtai	**75,02** (62,00)
	**Kopėčių lankų (turėklų) tvirtinimo prie tiltelio komplektas (414)**	60125		**21,05** (17,40)
	**Kopėčių turėklų apatinių lankų komplektas (433)**	60124		**80,10** (66,20)

Kopėčios

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Avarinių kopėčių tvirtinimo komplektas sienai (438)**	60161		**68,37** (56,50)
	**Avarinių kopėčių tvirtinimo kojelės sienai (437)**	60162	pora, kojelių ilgis 200 mm	**24,44** (20,20)
	**Sieninių kopėčių tvirtinimo detalė prie daugiasluoksnių plokščių (416)**	60126		**48,46** (40,05)

Apsauginės tvorelės

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (2 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 0.6 m	L3381	Profiliams	**527,30** (435,80)
		L3421	Valciniams	**572,87** (473,45)
		L3461	Classic	**592,42** (489,60)
	**Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (4 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 0.6 m	L3391	Profiliams	**618,43** (511,10)
		L3431	Valciniams	**677,06** (559,55)
		L3471	Classic	**703,07** (581,05)
	**Apsauginė tvorelė be sniego užtvaros (4 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 1.2 m	L3401	Profiliams	**703,07** (581,05)
		L3441	Valciniams	**768,17** (634,85)
		L3481	Classic	**800,72** (661,75)
	**Apsauginė tvorelė su sniego užtvara (6 vamzdžiai)** L = 6.0 m H = 1.2 m	L3411	Profiliams	**768,17** (634,85)
		L3451	Valciniams	**852,81** (704,80)
		L3491	Classic	**878,82** (726,30)

Stogo saugos elementų spalvos


Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Šokoladinė** (RR887)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Žalia** (RR11)	**Balta** (RR20)
Šviesi pilka (RR21)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)		

NAUJIENA

Apsaugai nuo kritimo – vielinio lyno sistema Ruukki SafeLine

YouTube

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)





Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**SafeLine lyno laikiklis**	34300		**23,78** (19,65)
	**SafeLine lyno laikiklio komplektas**	952	Komplekte laikiklis, 2 varžtai ir 2 veržlės	**24,50** (20,25)
	**Lyno laikiklio tvirtinimo prie kopėčių detalė**	34301		**15,19** (12,55)
	**SafeLine lyno laikiklio komplektas kopėčioms**	953	Komplekte laikiklis, laikiklio tvirtinimo prie kopėčių detalė, 2 varžtai ir 2 veržlės	**39,63** (32,75)
	**Slankiklio stabdiklis kopėčioms**	34303		**18,76** (15,50)
	**Galinis slankiklio stabdiklis lyno laikikliui**	34306		**9,01** (7,45)
	**Galinis lyno laikiklis**	34323		**11,98** (9,90)
	**M8 flanšinis varžtas, 20 mm, ir M8 flanšinė veržlė**	82443	Varžtas	**1,39** (1,15)
		82468	Veržlė	**1,03** (0,85)
	**Galinė lyno apsauga**	34317		**13,92** (11,50)
	**Slankiklis 8 mm plieniniam lynui**	34318		**109,81** (90,75)
NAUJIENA 	**8 mm nerūdijančio plieno lynas su galiniais elementais, reikiamo ilgio**	34000–34029	1–30 m (kas metrą) Kaina už 1 m	KLAUSTI PARDAVĖJO
	**8 mm nerūdijančio plieno lynas**	34050	8 mm lynas, reikiamo ilgio < 50 m, kaina už 1 m	**14,34** (11,85)
		34250	8 mm lynas, 10 m	**143,26** (118,40)
		34251	8 mm lynas, 20 m	**225,24** (186,15)
		34252	8 mm lynas, 50 m	**471,90** (390,00)
	**8 mm nerūdijančio plieno lynas ritėse**	34253	8 mm lyno ritė, 100 m	**907,50** (750,00)
		34254	8 mm lyno ritė, 500 m	**4 235,00** (3 500,00)
		34255	8 mm lyno ritė, 1 000 m	**8 324,80** (6 880,00)
		34256	8 mm lyno ritė, 1 500 m	**12 559,80** (10 380,00)
		34257	8 mm lyno ritė, reikiamo ilgio > 50 m, kaina už 1 m	KLAUSTI PARDAVĖJO

* Visi SafeLine komponentai pagaminti iš nerūdijančio plieno.

Profiliuoti lakštai

Sienoms ir stogui

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)


Vaizdas	Pavadinimas	Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT	Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40 Rough Matt Polyester	Ruukki® 30 Polyester
	**T20-79-1100 (sienoms)** **T20-24-1100 (sienoms)** **T20-24W-1100 (stogui)**	**23,72** (19,60)	**20,75** (17,15)	**16,21** (13,40)	**14,94** (12,35)
	**T45-30W-905 (stogui)**	**31,58** (26,10)	**26,20** (21,65)	**24,87** (20,55)	**22,75** (18,80)
	**T20 su antikondensaciniu veltiniu ***	**30,07** (24,85)	**27,16** (22,45)	**22,69** (18,75)	**21,42** (17,70)
	**T45 su antikondensaciniu veltiniu ***	**37,87** (31,30)	**32,55** (26,90)	**31,28** (28,85)	**29,22** (24,15)

*** Antikondensacinis sluoksnis** – vidinėje T20, T45 lakštų pusėje priklijuotas specialus Dripstop Original veltinis.

DripStop privalumai

- Geresnės akustinės savybės (-2dB)
- Degumo klasė A2 – s1, d0
- Sugeria iki 1000 g/m² kondensato







Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokolado ruda (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Šviesi pilka (RR21)
Pilka (RR22)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)		


Ruukki® 30 Polyester spalvos

Raudonos plytos (RR750)	Raudona (RR29)	Šokolado ruda (RR887)	Tamsi ruda (RR32)	Tamsi žalia (RR11)	Balta (RR20)
Šviesi pilka (RR21)	Pilka (RR22)	Tamsi pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Pastabos	
	**Skaidrus lakštas T20-24W-1100 S**	RA6T 5000 6903A1P20R	450 g/m² L = 5,0 m	**39,26** (32,45)
	**Skaidrus lakštas T45-30W-905**	RA6T 5000 69039145R	450 g/m² L = 5,0 m	**46,89** (38,75)

Profiliuoti lakštai







T20-79-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	79 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu







T20-24-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu







T20-24W-1100

Naudingas dengiamas plotis	1 100 mm
Profilio aukštis	17 mm
Bendras plotis	1 140 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	24 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	4.5 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu






T45-60-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	60 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.42 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu






T45-30-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	30 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.42 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu






T45-30W-905

Naudingas dengiamas plotis	905 mm
Profilio aukštis	44 mm
Bendras plotis	960 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Maksimalus ilgis	10 000 mm
Viršūnės plotis	30 mm
Minimalus stogo nuolydis	11°
Lakšto storis	0.50 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Svoris	5.42 kg/m²

✓ Galimybė užsakyti su antikondensaciniu veltiniu

Profilis stogo pakalimams Soffit





* Galima užsakyti reikalingų ilgių lakštus

Profilio aukštis	7,5 mm
Cinko kiekis	275 g/m²
Minimalus ilgis	300 mm
Maksimalus ilgis	3 600 mm
Lakšto storis	0,5 mm
Naudingas dengiamas plotas	1,13 m²/vnt.
Lakštų skaičius pakuotėje	44 vnt.

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Pavadinimas	Ruukki 30	Ruukki 40	Medžio imitacija
Polimerinė danga	Polyester	Rough Matt Polyester	
Soffit	**25,17** (20,80)	**26,44** (21,85)	**30,25** (25,00)

Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)


Vaizdas	Pavadinimas	Kodas	Kokybės klasė	Polimerinė danga	
	**Startinis elementas "J"** L = 2000 mm	30500039907	Ruukki 30	Polyester	**9,98** (8,25)
			Ruukki 40	Rough Matt Polyester	**10,65** (8,80)
			Medžio imitacija		**11,74** (9,70)
	**Vidinis kampas** **Išorinis kampas** L = 2000 mm	30500039707 30500039807	Ruukki 30	Polyester	**7,87** (6,50)
			Ruukki 40	Rough Matt Polyester	**8,47** (7,00)
			Medžio imitacija		**10,41** (8,60)
	**Nerūdijančio plieno sraigtai Classic tvirtinimui** 4.2 x 25 mm 100 vnt./pak., AiSi	RAS1WP4225PH2			**9,74** (8,05)

Galimos spalvos

Balta (RAL9010)	Šokoladinė (RR887)	Tamsiai pilka (RR23)	Antracito (RR2H3)	Juoda (RR33)	Ąžuolo šviesi

Lygi skarda

Kaina €/m² su PVM 21% (€/m² be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Storis	Kokybės klasė, padengimas	Polimerinė danga	
	**Lygi skarda**	0,50 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**20,51** (16,95)
		0,50 mm	Ruukki® 40	GreenCoat Crown BT	**18,33** (15,15)
		0,50 mm	Ruukki® 40	Rough Matt Polyester	**13,31** (11,00)
		0,50 mm	Ruukki® 30	Polyester	**12,77** (10,55)
		0,50 mm	Zn		**12,52** (10,35)
		0,60 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**21,54** (17,80)

* Apsauginė plėvelė lygiai skardai + 0,48 (0,40) €/m²

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi žalia** (RR11)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Pilka** (RR22)
Tamsi pilka (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)		

Ruukki® 40 GreenCoat Crown BT lygios skardos spalvos

Raudona (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)

Ruukki® 40 Rough Matt Polyester lygios skardos spalvos


Raudona (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)

Ruukki® 30 Polyester lygios skardos spalvos

Raudonos plytos (RR750)	**Raudona** (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Tamsi žalia** (RR11)	**Balta** (RR20)	**Šviesi pilka** (RR21)
Pilka (RR22)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)	**Juoda** (RR33)	**Šokolado ruda** (RR887)	

Lygi skarda TSP (plastiškas plienas)









Kaina €/vnt. su PVM 21% (€/vnt. be PVM)

Vaizdas	Pavadinimas	Storis	Kokybės klasė	Polimerinė danga	
	**Lygi skarda**	0,60 mm	Ruukki® 50 Plus	GreenCoat Pural Matt BT	**25,41** (21,00)

Ruukki® 50 Plus GreenCoat Pural Matt BT lygios skardos TSP spalvos

Raudona (RR29)	**Tamsi ruda** (RR32)	**Šviesi pilka** (RR21)	**Tamsi pilka** (RR23)	**Antracito** (RR2H3)

Bendra Classic profilių savybių palyginimo lentelė

	Classic Economy Plus	Classic C/D	Classic M	Classic Authentic	NAUJIENA Classic Design C	Classic NextGen
	 C	 C	 M	 C	 C	 C
	 D	 D		 D	 271 mm 355 mm 475 mm	
						
Kokybės klasė	**Ruukki® 40**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**	**Ruukki® 50 Plus**
Polimerinė danga	Rough Matt Polyester	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT	GreenCoat Pural Matt BT
Atsparumas UV spinduliams	■■■□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Atsparumas įbrėžimams	■■■■□	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Garantija (techninė/estetinė)	40/15 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų	50/25 metų
Priekinio krašto užlenkimas 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uždengiami valcų galai 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mikroprofiliuota tvirtinimo linija 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bet kuri montavimo kryptis NAUJIENA 	✓	✓	✓	✓		
Lakšto storis 0,60 mm 				✓	✓	✓
Mikroprofiliuotas lakštas 			✓			
Akustinis veltinis 	✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence	✓ * užsakant Silence		✓
Sujungimų sandarumą padidinanti tarpinė 						✓
Spalvos	RR29 RR32 RR23 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33	RR32 RR23 RR2H3 RR33	RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR32 RR211 RR21 RR22 RR23 RR33 RR2H3

Ruukki Construction yra plieninių, stogams ir sienoms skirtų statybos produktų ir paslaugų tiekėja tvariems pastatams. Kurdami produktus tvirtai laikomės tvarumo, ilgaamžiškumo vertybinių nuostatų, esame sukaupę ilgalaikę patirtį plieno ir statybų pramonės srityse.



CLT.003/LT/05.2026/ADIE/

Centrinis biuras	Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj. tel. (5) 232 23 15	ruukki.lietuva@ruukki.com
Kauno skyrius	Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07	kaunas@ruukki.com
Klaipėdos skyrius	Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda tel. (46) 49 25 49	klaipeda@ruukki.com
Panevėžio skyrius	S. Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys tel. (45) 46 30 47	panevezys@ruukki.com
Šiaulių skyrius	Metalistų g. 8F, 78136 Šiauliai tel. (41) 52 00 80	siauliai@ruukki.com

Ruukki Products AS **www.ruukki.lt** **www.ruukkistogas.lt**

Copyright © 2026 Ruukki Construction. Visos teisės saugomos.
Ruukki, Siba bei Ruukki produktų pavadinimai yra registruoti, SSAB dukterinei bendrovei Rautaruukki Corporation priklausantys prekių ženklai.